

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ И
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

MD-2012, муниципий Кишинэу, улица Василе Александри, 78, телефон +373-22-501-981
e-mail: secretariat@isspnpc.gov.md, www.consumator.gov.md

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

№ 13

**Приборы, работающие на газообразном топливе;
новые водогрейные котлы, работающим на жидком или газообразном топливе**

I. Фамилия, имя и должности инспекторов, осуществляющих контроль:

II. Лицо и объект, подлежащие контролю:

Название лица

Юридический адрес, фискальный код

Фамилия, имя руководителя лица подлежащего контролю/его представителя

Структурное/функциональное подразделение подлежащего контролю (название)

Другие данные, характеризующие подразделение (в зависимости от обстоятельств)

III. Информация о лице, подлежащем контролю, необходимая для оценки рисков:¹

Критерий ²	Текущая информация (имеющаяся у ГИННПЗПП (Государственной инспекции по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей) на начало контроля)	Степень риска	Доступная текущая информация (отметить по необходимости)	Информация, проверенная в результате контроля (заполняется в случае необходимости)
Сфера хозяйственной деятельности				
Дата последнего контроля				

¹ Если таблица соответствует таблице в других проверочных листах, используемых в рамках того же контроля, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых во время контроля.

² Заполняются исключительно критерии риска, применимые к области и лицу, подлежащим контролю.

Доход от продаж (товарооборот)				
Категория потребителей				

IV Перечень продукции, подлежащей контролю:

№ критерий	Наименование продукта	Модель, изделие, модификация	№ Партии	Серийный №	Общее количество единиц в партии
1.					
2.					
3.					

V. Перечень вопросов:

Поряд ковый №	Характеристики	Юридическая ссылка	Соответствие				Коммен тарии	Доля
				Да	Нет	Не приме нимо		
1.	Надписи должны быть нанесены видимым, разборчивым и несмываемым способом на прибор или его информационную табличку, а также на аксессуар или его информационную табличку.	Пункт 74 и Приложение № 4 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					5
			2.					
			3.					
Производитель (уполномоченный представитель)								
2.	Производитель составил Декларацию соответствия ЕС и нанес маркировку CE	Пункт 20 ПП № 109/2022	1.					9
			2.					
			3.					
3.	Гарантируют ли производители, что к прибору прилагаются инструкции и информация по безопасности, Инструкции и информация по безопасности, а также любой текст, напечатанный на этикетках на румынском языке?	Пункт 25 ПП № 109/2022	1.					9
			2.					
			3.					
4.	Составлена ли и хранится ли у производителя техническая документация на продукцию?	Пункт 19 ПП № 109/2022	1.					9
			2.					
			3.					
5.	Хранят ли производители техническую документацию и Декларацию соответствия ЕС в течение 10 лет после выпуска прибора или аксессуара на рынок?	Пункт 21 ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					
6.	Ведут ли производители реестр жалоб на несоответствующие требованиям приборы и аксессуары и отзывы таких приборов и аксессуаров?	Пункт 22 ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					
Импортёр								
7.	Импортёр должен убедиться в том, что производитель выполнил следующие требования:	Ст.28 чт. (5) Закона № 235/2011 Пункт 34 ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					

	а) проведена соответствующая процедура оценки соответствия; б) составлена техническая документация; в) Приборы имеют маркировку СЕ; г) сопровождаются ли приборы необходимыми документами и указан ли номер партии, серийный номер или другой элемент, позволяющий идентифицировать прибор?							
8.	Обеспечивает ли импортёр наличие в комплекте с прибором инструкций и необходимой информации на государственном языке?	Ст.28 чт. (5) Закона № 235/2011 Пункт 38 ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					
9.	Должен ли импортёр гарантировать, что условия хранения или транспортировки прибора не ставят под угрозу его соответствие основным требованиям безопасности?	Ст.28 чт.6) Закона № 235/2011	1.					10
			2.					
			3.					
10.	Хранит ли импортёр копию декларации о соответствии в соответствии с жизненным циклом приборов и уровнем риска, котлов и обеспечивает ли он возможность предоставления технической документации органу надзора за рынком по запросу в соответствии с действующими техническими регламентами?	Ст.28 чт.8) Закона № 235/2011	1.					10
			2.					
			3.					
Распространитель								
11.	Проверял ли распространитель, если приборы: а) имеют маркировку СЕ; б) сопровождаются документами, инструкциями и информацией на государственном языке; в) сопровождаются сопутствующей документацией, идентифицирующей стационарную систему и ее характеристики электромагнитной совместимости г) соблюдались ли производителем и импортёром установленные требования, касающиеся указания номера партии, серийного номера или другого элемента,	Ст.29 чт.2) Закона № 235/2011	1.					10
			2.					
			3.					

	позволяющего идентифицировать приборы?							
12.	Распространитель должен гарантировать, что условия хранения или транспортировки приборов не ставят под угрозу их соответствие основным требованиям безопасности?	Ст.29 чт.3) Закона № 235/2011	1.					10
			2.					
			3.					
Основные требования к приборам, работающим на газообразном топливе, и оборудованию, представляющему аналогичный риск								
	I. Общие требования							
13.	Спроектированы и изготовлены ли приборы таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации они работали безопасно и не представляли угрозы для людей, животных и имущества?	Пункт 1 чт. 1.1 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
14.	При поступлении на рынок приборы должны удовлетворять следующим условиям: а) сопровождаются техническими инструкциями для монтажника на государственном языке; б) сопровождаются инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию для пользователя на государственном языке; с) имеют предупреждающие наклейки, которые также должны присутствовать на упаковке на государственном языке?	Пункт 1 чт. 1.5 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					
15.	Техническая документация для монтажника содержит все необходимые указания по монтажу, настройке и обслуживанию, обеспечивающие правильное выполнение этих операций и безопасную эксплуатацию прибора: а) тип используемого газа; б) давление подачи газа; с) необходимый поток свежего воздуха: - для подачи воздуха для горения; - во избежание образования опасных смесей недогоревших газов в приборах, не оснащенных необходимым устройством;	Пункт 1 чт. 1.6 Приложения № 1.6.2 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					

	d) условия отвода отработанных газов; е) характеристики и требования к монтажу горелок с принудительной тягой и нагревателей, оснащаемых такими горелками, способствующие соблюдению основных требований, применимых к готовому прибору, и, если применимо, перечня комбинаций, рекомендованных производителем?							
16.	Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит всю необходимую для безопасной эксплуатации информацию и, в частности, обращает внимание пользователя на любые ограничения по использованию ?	Пункт 1 чт. 1.6.1 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
17.	Предупреждающие наклейки на приборе и его упаковке четко указывают тип используемого газа, давление подачи газа и любые ограничения по использованию, в частности, ограничение на установку прибора только в местах с достаточной вентиляцией.	Пункт 1 чт. 1.6.2 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
18.	Является ли оборудование, предназначенное для использования в приборе, спроектированным и изготовленным таким образом, чтобы оно полностью соответствовало цели, для которой оно предназначено, при его встраивании, в соответствии с инструкциями по установке?	Пункт 1 чт. 1.7 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
19.	Инструкции по монтажу, настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию должны поставляться вместе с оборудованием?	Пункт 1 чт. 1.7 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
	II. Материалы							
20.	Соответствуют ли материалы своему назначению и устойчивы ли они к механическим, химическим и термическим воздействиям, которым они подвергаются?	Пункт 2 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
	III. Разработка и производство оборудования, работающего на газообразном топливе							
	Общие положения							
21.			1.					20

	Изготовлены ли приборы таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации не возникало нестабильности, деформации, поломок или износа, которые могли бы нарушить их безопасность?	Пункт 3.1 чт. 3.1.1 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	2.					
			3.					
22.	Конденсат, образующийся при запуске и/или в процессе эксплуатации, не влияет на безопасность приборов?	Пункт 3.1 чт. 3.1.2 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
23.	Спроектированы и изготовлены ли приборы таким образом, чтобы риск взрыва в случае внешнего пожара был минимальным?	Пункт 3.1 чт. 3.1.3 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
24.	Изготовлены ли приборы таким образом, чтобы исключить попадание воды и воздуха в газовый контур?	Пункт 3.1 чт. 3.1.4 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
25.	В случае колебаний дополнительной энергии в пределах нормы продолжают ли приборы безопасно работать?	Пункт 3.1 чт. 3.1.5 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
26.	Не приводят ли ненормальные колебания или перебои в работе дополнительного источника питания и восстановление данного питания к возникновению опасности?	Пункт 3.1 чт. 3.1.6 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
27.	Спроектированы и изготовлены ли приборы таким образом, чтобы исключить угрозу поражения электрическим током?	Пункт 3.1 чт. 3.1.7 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
28.	Все ли детали прибора, находящегося под давлением, устойчивы к механическим и тепловым нагрузкам, которым они подвергаются, во избежание деформации, которая может повлиять на безопасность прибора?	Пункт 3.1 чт. 3.1.9 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
29.	Спроектирован ли и изготовлен ли прибор таким образом, что отказ предохранительного, контрольного или регулирующего устройства не будет являться источником риска?	Пункт 3.1 чт. 3.1.10 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
30.	Если прибор оснащен предохранительными и контрольными устройствами, не влияет ли работа	Пункт 3.1 чт. 3.1.11 Приложения № 1	1.					20
			2.					
			3.					

	предохранительных устройств на работу контрольных устройств?	к Приложению к ПП № 109/2022							
31.	Все ли части приборов, установленные и отрегулированные на этапе производства, к которым не имеет доступа потребитель или установщик, защищены надлежащим образом?	Пункт 3.1 чт. 3.1.12 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						20
			2.						
			3.						
32.	Четко ли обозначены устройства управления и регулировки и сопровождаются ли они соответствующими инструкциями для предотвращения ошибок при эксплуатации?	Пункт 3.1 чт. 3.1.13 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						20
			2.						
			3.						
Отвод недогоревших газов									
33.	Изготовлены ли приборы таким образом, чтобы скорость выделения газа была безопасной?	Пункт 3.2 чт. 3.2.1 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						15
			2.						
			3.						
34.	Изготовлены ли приборы таким образом, что выделение газов при воспламенении, повторном воспламенении и после погасания пламени ограничено, во избежание опасного накопления недогоревших газов в приборе?	Пункт 3.2 чт. 3.2.2 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						15
			2.						
			3.						
35.	Оснащены ли приборы, предназначенные для использования в закрытых помещениях, специальным устройством, исключающим опасное скопление недогоревших газов в таких местах?	Пункт 3.2 чт. 3.2.3 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						15
			2.						
			3.						
Воспламенение									
36.	Производятся приборы таким образом, чтобы их можно было использовать в нормальном режиме работы: а) Воспламенение и повторное воспламенение происходит плавно; б) обеспечивается блокирование?	Пункт 3.3 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						15
			2.						
			3.						
Горение									
37.	Изготовлены ли приборы таким образом, что при нормальной эксплуатации они обеспечивали стабильность пламени, а продукты сгорания не содержали недопустимых	Пункт 3.4 чт. 3.4.1 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.						15
			2.						
			3.						

	концентраций вредных для здоровья веществ?							
38.	Изготовлены ли приборы таким образом, чтобы при их нормальной эксплуатации не происходило случайного выброса продуктов сгорания?	Пункт 3.4 чт. 3.4.2 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
39.	Конструкция приборов, подключенных к дымоходу для отвода продуктов сгорания, такова, что при ненормальных условиях тяги они не выбрасывают продукты сгорания в опасных количествах в помещение, в котором используется прибор?	Пункт 3.4 чт. 3.4.3 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
40.	Не создают ли автономные бытовые нагреватели помещений и водонагреватели мгновенного действия, не подключенные к дымоходу, концентрацию угарного газа в помещении или пространстве, в котором они работают, которая может представлять опасность для здоровья людей, подвергающихся воздействию, с учетом продолжительности их нахождения в помещении?	Пункт 3.4 чт. 3.4.4 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
Рациональное использование энергии.								
41.	Изготовлены ли приборы таким образом, чтобы обеспечить рациональное использование энергии, соответствующее их техническому уровню, с учетом аспектов безопасности?	Пункт 3.5 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
Температуры.								
42.	Элементы прибора, которые должны располагаться вблизи пола или других поверхностей, не достигают температуры, представляющей опасность для окружающих?	Пункт 3.6 чт. 3.6.1 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
43.	Является ли температура поверхности кнопок и рукояток манипуляторов безопасной для пользователя?	Пункт 3.6 чт. 3.6.2 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
44.	Не представляет ли температура поверхностей внешних элементов бытовых приборов, за исключением поверхностей или деталей, участвующих в передаче тепла, опасности для пользователя и, в частности, для детей во	Пункт 3.6 чт. 3.6.3 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					

	время эксплуатации с учетом времени их реакции?							
	Вода и продукты питания, используемые в санитарных целях							
45.	Не влияют ли на их качество материалы и компоненты, используемые при производстве прибора, которые могут находиться в контакте с пищевыми продуктами или водой, используемой в санитарных целях?	Пункт 3.7 Приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					

VI. Шкала оценки риска

Нарушения	Количество вопросов на основании классификации нарушений <i>(все заданные вопросы)</i>	Количество нарушений, выявленных в рамках контроля <i>(все несоответствующие вопросы)</i>	Степень соответствия по количеству нарушений в процентах % <i>(1 - (кол. 3 / кол. 2) x100%)</i>	Общее количество баллов в соответствии с классификацией нарушений <i>(сумма баллов всех применённых вопросов)</i>	Количество баллов по нарушениям, выявленным в рамках контроля <i>(сумма баллов несоответствующих вопросов)</i>	Степень соответствия согласно количеству нарушений % <i>(1 - (кол. 6 / кол. 5) x100%)</i>
Незначительные						
Серьёзные						
Очень серьёзные						
Итого						

VII. Руководство по системе оценки вопросов

Классификация нарушений	Баллы
Незначительные	1 – 5
Серьёзные	6 – 10
Очень серьёзные	11 - 20

VIII. Список соответствующих нормативных актов:

Порядковый номер	Обозначение	Название
1.	Закон № 235/2011	Об аккредитации и деятельности по оценке соответствия
2.	Постановление Правительства № 109/2022	об утверждении Технического регламента на приборы, работающие на газообразном топливе

От _____

Подпись инспекторов, присутствующих при осуществлении контроля:

_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)
_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)