

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

MD-2012, муниципий Кишинэу, улица Василе Александри, 78, телефон (+373-22) 501-981
e-mail: secretariat@isspnpc.gov.md , www.consumer.gov.md

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

№ 2

Средства измерения и измерения в областях, представляющих общественный интерес

I. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль:

II. Лицо и объект, подлежащие контролю:

Название лица

Юридический адрес, фискальный код

Фамилия, имя руководителя лица, подлежащего контролю/его представителя

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (название)

Другие данные, характеризующие подразделение (в зависимости от обстоятельств)

III. Информация о лице, подлежащем контролю, необходимая для оценки рисков:¹

Критерий ²	Текущая информация имеющаяся у ГИИИПЗПП (Государственной инспекции по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей) на начало контроля	Степень риска	Доступная текущая информация (отметить по необходимости)	Информация, проверенная в результате контроля (заполняется в случае необходимости)
Сфера хозяйственной деятельности				
Средства измерения и измерения				

IV. Перечень вопросов

¹ Если таблица соответствует таблице в других проверочных листах, используемых в рамках того же контроля, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых во время контроля.

² Заполняются исключительно критерии риска, применимые к области и лицу, подлежащим контролю.

Порядковый номер	Характеристики	Юридическая ссылка	Соответствие			Комментарии	Доля
			Да	Нет	Не применимо		
1.	Средства измерения, подвергающиеся законодательному метрологическому контролю, включая компоненты средств измерения, вспомогательные устройства, измерительные установки, а также имеющие первичную поверку СЕ средства измерения соответствуют техническим и эксплуатационным требованиям применимых нормативных документов?	Статья 13 Закона 19/2016					15
2.	Соответствует средство измерения, находящееся в действии и подлежащее метрологическому контролю техническим и метрологическим требованиям, установленным в нормах законодательной метрологии?	Статья 13 Закона 19/2016					15
3.	Соблюдаются требования о запрете введения на рынок, вводе в действие или использования средств измерения без поверительных клейм или с повреждёнными, удалёнными поверительными клеймами либо с истекшим сроком поверки для измерений, выполняемых в областях общественного интереса?	Статья 13 Закона 19/2016					18
4.	Соблюдаются требования, касающиеся недопустимости использования средств измерения, признанные несоответствующими в областях общественного интереса (без сертификата утверждения типа, свидетельства о поверке, либо с фальсифицированными документами или с истекшим сроком поверки, с повреждёнными, фальсифицированными или удалёнными знаками утверждения типа или поверительными клеймами) или с нанесёнными поверительными клеймами с истекшим сроком действия?	Статья 13 Закона 19/2016					20
5.	Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в областях общественного интереса, измеряют предлагаемые продукцию и услуги при помощи адекватных средств измерения, введённых на рынок и/или	Часть (2) статьи 15 Закона 19/2016					20

	введённых в действие в порядке, установленном законом?					
6.	Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области законодательной метрологии, в зависимости от вида их деятельности, имеют следующие документы: а) сертификат утверждения типа; с) сертификат уполномочивания; d) свидетельство о поверке?	Часть (3) статьи 15 Закона 19/2016				20
7.	Производитель, его уполномоченный представитель или импортёр средств измерений, подлежащих утверждению типа, наносит знак утверждения типа в соответствии с условиями действующего общего законодательного положения по метрологии?	Часть (4) статьи 15 Закона 19/2016				15
8.	Производитель или его уполномоченный представитель, импортёр и пользователь средств измерений соблюдают требования, изложенные в сертификате об утверждении типа средств измерений?	Часть (5) статьи 15 Закона 19/2016				18
9.	Лица, ответственные за публикацию или предоставление в открытый доступ результатов измерений в областях, представляющих общественный интерес, могут обосновать актуальность и надёжность этих результатов?	Часть (2) статьи 20 Закона 19/2016				10
10.	Средства измерения, измерения и указания размера выражены в законных единицах измерения?	Часть (2) статьи 7 Закона № 19/2016				10
12.	Существуют законные процедуры измерений в областях, представляющих общественный интерес?	Часть (2) статьи 12 Закона № 19/2016				18
13.	Имеется свидетельство о назначении и/или свидетельство об аккредитации для физических или юридических лиц, выполняющих измерения в областях, представляющих общественный интерес?	Часть (1) статьи 17 Закона № 19/2016; Закон № 235/2011				15
14.	Существует уведомление о сфере общественных интересов, выданное INM (установка, ремонт, ввод в действие, фасовка и т.д.)?	Статьи 15 и 16				20

14.	Законное средство измерений имеет (если применимо): - знак метрологической поверки (поверительное клеймо); - знак утверждения типа; - сертификат утверждения типа; - сертификат соответствия ЕС; - метрологический поверочный бюллетень; - сертификат калибровки?	Часть (4) статьи 13 Закона № 19/2016					18
15	Для осуществления деятельности по ремонту средств измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю, физическое или юридическое лицо отвечает следующим требованиям: а) <i>располагает соответствующими организационно-техническими условиями, а именно:</i> - <i>помещениями, соответствующими требованиям к организации ремонта подлежащих законодательному метрологическому контролю средств измерения и условиям их хранения?</i> - <i>необходимым технологическим оборудованием, средствами измерения и ремонтной документацией?</i> - <i>квалифицированным персоналом для выполнения ремонтных работ?</i> б) <i>имеет договорённость с производителем или его уполномоченным представителем об обеспечении запасными частями на период, равный по меньшей мере сроку эксплуатации средств измерения, заявленному производителем?</i> с) <i>обеспечивает и выполняет ремонт подлежащих законодательному метрологическому контролю средств измерения?</i> д) <i>обеспечивает гарантийный ремонт?</i> е) <i>обеспечивает выполнение послеремонтной поверки в соответствии с условиями, предусмотренными в применимых нормативных документах?</i> ф) <i>представляет по запросу метрологической лаборатории, выполняющей послеремонтную поверку, ремонтный лист с описанием проведённых работ?</i>	Часть (1) статьи 16 Закона № 19/2016					15

16	Для осуществления деятельности по монтажу и вводу в действие подлежащих законодательному метрологическому контролю средств измерения физическое или юридическое лицо отвечает следующим требованиям: а) располагает необходимым технологическим оборудованием, средствами измерения и документацией по монтажу и вводу в действие? б) располагает квалифицированным персоналом для выполнения работ по монтажу и вводу в действие? с) обеспечивает и выполняет монтаж и ввод в действие только поверенных средств измерения в соответствии с условиями, предусмотренными в применимых нормативных документах? д) обеспечивает гарантию выполненных работ для каждого смонтированного или введенного в действие средства измерения в соответствии с условиями, предусмотренными в документах производителя?	Часть (2) статьи 16 Закона № 19/2016					15
17	Для осуществления деятельности по расфасовке продукции, производству и/или импорту бутылок, используемых в качестве мерных сосудов, юридическое лицо отвечает следующим требованиям: а) располагает документированной системой менеджмента, соответствующей области и объёму выполняемых работ? б) расфасовывает продукцию, производит и/или импортирует бутылки, используемые в качестве мерных сосудов, в соответствии с применимыми нормативными документами?	Часть (3) статьи 16 Закона № 19/2016					15
18	Производитель или его уполномоченный представитель обеспечивает ремонт средств измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю, размещённых на рынке и/или введенных ими в эксплуатацию, включая средства измерений и неавтоматические средства взвешивания, указанные в приложении № 3 к Закону № 235 от	Часть (6) статьи 15 Закона 19/2016					15

	1 декабря 2011 года о деятельности по аккредитации и оценке соответствия?						
--	---	--	--	--	--	--	--

V. Шкала оценки риска:

Нарушения	Количество вопросов на основании классификации нарушений (все заданные вопросы)	Количество нарушений, выявленных в рамках контроля (все несоответствующие вопросы)	Степень соответствия по количеству нарушений в процентах % (1 - (кол. 3 / кол. 2) x100%)	Общее количество баллов в соответствии с классификацией нарушений (сумма баллов всех применённых вопросов)	Количество баллов по нарушениям, выявленным в рамках контроля (сумма баллов несоответствующих вопросов)	Степень соответствия согласно количеству нарушений % (1 - (кол. 6 / кол. 5) x100%)
Незначительные						
Серьёзные						
Очень серьёзные						
Итого						

VI. Руководство по системе оценки вопросов:

Классификация нарушений	Баллы
Незначительные	1 – 5
Серьёзные	6 – 10
Очень серьёзные	11 - 20

VII. Список соответствующих нормативных актов:

Порядковый номер	Обозначение	Название
1.	Закон № 235 / 2011 года	О деятельности по аккредитации и оценке соответствия
2.	Закон № 19 / 2016 года	О метрологии

От _____

Подпись инспекторов, присутствующих при осуществлении контроля:

_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)
_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)