

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПИЩЕВЫМИ
ПРОДУКТАМИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, 78, тел +373-22-501-981

e-mail: secretariat@issnpc.gov.md, www.consumator.gov.md

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

№ 11

**Приборы, работающие на газообразном топливе;
новые водогрейные котлы, работающим на жидком или газообразном топливе**

I. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль:

II. Лицо и объект, подлежащие контролю:

Наименование лица

Юридический адрес, фискальный код

Фамилия, имя руководителя лица, подлежащего контролю/его представителя

Структурное/функциональное подразделение подлежащего контролю (название)

Другие данные, характеризующие подразделение (в зависимости от обстоятельств)

III. Информация о лице, подлежащем контролю, необходимая для оценки рисков ¹:

Критерий ²	Текущая информация (имеющаяся у ГИННПЗПП на день начала проверки)	Степень риска	Доступная текущая информация (отметить галочкой при необходимости)	Информация, пересмотренная в рамках контроля (заполнить, если необходимо)
Сфера экономической деятельности				
Дата последнего контроля				
Доход от продаж(оборот)				
Категория потребителей				
История соблюдения положений законодательства и предписаний ГИННПЗПП				

¹ Если таблица соответствует таблице в других проверочных листах, используемых в рамках того же контроля, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых во время контроля.

² Заполняются исключительно критерии риска, применимые к области и лицу, подлежащим контролю.

IV. Список продуктов, подлежащих контролю:

№ п/п	Наименование продукта	Модель, артикул, модификация	Номер партии	Номер серии	Общее кол-во единиц в партии
----------	--------------------------	------------------------------------	-----------------	----------------	---------------------------------

1.					
2.					
3.					

V. Перечень вопросов:

№ п/ п	Вопросы	Юридическа я ссылка	Соответствие				Комментарии	Оценка
				Да	Не т	Н/с		
1.	Нанесена ли, в дополнение к маркировке СЕ, на оборудование или на табличку с данными о нем, а также на аксессуар или на табличку с данными о нем, четкая, понятная, ясная и читаемая следующая информация: - наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак производителя? - номер типа, партии или серийный номер оборудования, или другое обозначение, позволяющее провести его идентификацию? - маркировка категории оборудования?	Пункт 74 приложения № 4 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					5
			2.					
			3.					
2.	Нанесена ли, в дополнение к маркировке СЕ, на оборудование или на табличку с данными о нем, а также на аксессуар или на табличку с данными о нем, четкая, понятная, ясная и читаемая следующая информация: - тип используемого электропитания, если применимо? - номинальное давление оборудования? - информация, необходимая для обеспечения правильной и безопасной установки, в зависимости от типа оборудования?	Пункт 74 приложения № 4 к Приложению к ПП № 109/2022						12
3.	Составлена ли декларация соответствия ЕС и нанесена ли маркировка «СЕ»?	Пункты 20, 28, 29 ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
4.	Сопровождается ли оборудование инструкцией и информацией по безопасности, а также любым текстом, напечатанным на этикетках на румынском языке?	Пункты 25, 28, 29 ПП № 109/2022	1.					14
			2.					
			3.					
Производитель (уполномоченный представитель), импортер, дистрибьютор								
5.	Составил ли, владеет ли и может ли производитель предоставить декларацию соответствия и техническую документацию для продуктов? (вопрос применим для ситуаций, когда был дан ответ «Нет» хотя бы на один из вопросов пунктов 1 – 4)	Пункты 19, 21 ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
6.	Ведет ли производитель учет претензий к несоответствующим оборудованию или приборам и учет отзыванных оборудования или приборов?	Пункт 22 ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					
7.	Обеспечивает ли импортер или дистрибьютор условия хранения или	Статья 28, ч. (6) ст. 29	1.					10
			2.					

	транспортировки продукции, сохраняющие ее соответствие установленным основным требованиям?	Закона № 235/2011	3.					
8.	Хранит ли импортер копию декларации о соответствии в зависимости от жизненного цикла продукции и уровня риска, а также обеспечивает ли, чтобы техническая документация могла быть предоставлена органу надзора за рынком, по его запросу, согласно применимым техническим регламентам?	Часть (8) ст. 28 Закона № 235/2011	1.					10
			2.					
			3.					
Основные требования к оборудованию, работающему на газообразном топливе и оборудованию, представляющему аналогичный риск								
I. Общие условия								
9.	При выводе на рынок отвечает ли оборудование следующим условиям: а) к нему прилагаются инструкции по установке, предназначенные для установщика; б) к нему прилагаются инструкции по использованию и техническому обслуживанию на государственном языке, предназначенные для пользователя; с) на него нанесены необходимые предупредительные надписи на государственном языке, которые также указаны и на упаковке?	Пункт 1.5 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					10
			2.					
			3.					
10.	Содержат ли технические инструкции, предназначенные для установщика, все необходимые инструкции по монтажу, регулировке и техническому обслуживанию, необходимые для гарантирования правильного выполнения этих операций, что обеспечивает безопасное использование оборудования, в частности: а) тип используемого газа; б) давление подачи газа; с) расход свежего воздуха, необходимый: – для подачи воздуха для горения; - для предотвращения образования опасных смесей несгоревших газов в приборах, не оснащенных необходимым устройством; д) условия отвода дымовых газов; е) характеристики и требования к сборке горелок с принудительным движением воздуха и нагревательных элементов, оборудованных такими горелками, которые способствуют соблюдению основных требований, применимых к готовому оборудованию, и, при необходимости, с перечнем комбинаций, рекомендуемых производителем?	Подпункты 1.6-1.6.2 п. 1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
11.	Содержат ли инструкции по использованию и обслуживанию, предназначенные для	Подпункт 1.6.1 п. 1	1.					15
			2.					

	пользователя, все сведения, необходимые для безопасного использования, в частности, подчеркивают ли возможные ограничения в использовании?	приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	3.					
12.	Указывают ли четко предупреждающие надписи на оборудовании и его упаковке тип используемого газа, давление в системе подачи газа и любые ограничения в использовании, в частности, ограничения, связанные с необходимостью установки оборудования в помещениях с достаточной системой вентиляции воздуха?	Подпункт 1.6.2 п. 1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					14
			2.					
			3.					
13.	Спроектированы и сконструированы ли приборы таким образом, чтобы они могли надлежащим образом выполнять свои функции при встраивании в оборудование или соединении между собой для составления оборудования?	Подпункт 1.1 п. 1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
14.	В случае приборов, должны ли инструкции по встраиванию прибора в оборудование или его присоединению для составления оборудования, а также по его регулировке, эксплуатации и обслуживанию должны быть поставлены вместе с соответствующими приборами?	Подпункт 1.7 п. 1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					14
			2.					
			3.					
II. Материалы Следующий вопрос проверяется в лабораторных условиях в случае претензий потребителей, официальных уведомлений о несоответствиях или серьезных рисках								
15.	Отвечают ли материалы своему назначению, а также выдерживают ли они механическое воздействие, воздействие химических веществ и температур, которым они могут подвергнуться?	Пункт 2 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
III. Проектирование и производство оборудования, работающего на газообразном топливе Следующие вопросы проверяются в лабораторных условиях в случае претензий потребителей, официальных уведомлений о несоответствиях или серьезных рисках								
Общие положения								
16.	Не влияет ли на безопасность приборов конденсат, возникающий при запуске и / или при использовании оборудования и/или в ходе его эксплуатации?	Подпункт 3.1.2 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
17.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы вода или нежелательный воздух не проникали в газовый тракт?	Подпункт 3.1.4 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					

18.	Продолжает ли безопасно работать оборудование при нормальном колебании вспомогательной энергии?	Подпункт 3.1.5 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
19.	Не приводят ли к возникновению опасных ситуаций значительные колебания или отклонения в подаче, а также восстановление подачи вспомогательной энергии?	Подпункт 3.1.6 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
20.	Спроектированы ли и изготовлены ли приборы таким образом, чтобы избежать возникновения рисков, связанных с газом, вызванных аварийными ситуациями электрического происхождения?	Подпункт 3.1.7 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
21.	Выдерживают ли механическое и температурное воздействие все подвергающиеся ему элементы оборудования, без деформации, влияющей на их безопасность?	Подпункт 3.1.9 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
22.	Спроектировано и сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы поломка приборов, обеспечивающих безопасность, управление или регулировку, не вызывала опасных ситуаций?	Подпункт 3.1.10 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
23.	В случае если оборудование оснащено приборами, обеспечивающими безопасность и контроль, не преобладает ли функционирование устройств, обеспечивающих безопасность, над функционированием устройств, обеспечивающих контроль?	Подпункт 3.1.11 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
24.	Защищены ли надлежащим образом все составные части оборудования, устанавливаемые на оборудование или присоединяемые к нему в процессе производства, с которыми пользователь или установщик не осуществляют каких-либо манипуляций, должным образом защищены?	Подпункт 3.1.12 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					20
			2.					
			3.					
25.	Имеется ли четко нанесенная маркировка на всех рычагах и других устройствах, обеспечивающих управление и настройку, с приложением соответствующих инструкций,	Подпункт 3.1.13 п. 3.1 приложения № 1 к Приложению	1.					20
			2.					
			3.					

	позволяющих избежать ошибок в их работе/использовании?	к ПП № 109/2022						
Выделение негоревшего газа								
26.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы уровень выделяемого газа не представлял опасности?	Подпункт 3.2.1 п. 3.2 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
27.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы выделение на любой стадии работы газа было ограничено, во избежание опасного скопления негоревшего газа в оборудовании?	Подпункт 3.2.2 п. 3.2 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
28.	Оснащено ли оборудование, предназначенное для использования в закрытых помещениях и комнатах, специальным устройством, позволяющим избежать опасного скопления негоревшего газа в указанных помещениях и комнатах?	Подпункт 3.2.3 п. 3.2 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
Розжиг								
29.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы при его использовании по назначению были обеспечены: а) плавный первичный и повторный розжиг; б) равномерность воспламенения?	Пункт 3.3 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
Горение								
30.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы при его использовании по назначению процесс горения был стабильным, а продукты сгорания не содержали недопустимой концентрации вредных для здоровья веществ?	Подпункт 3.4.1 п. 3.4 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
31.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы при его использовании по назначению не происходило случайного выделения продуктов сгорания?	Подпункт 3.4.2 п. 3.4 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
32.	Сконструировано ли оборудование, подключаемое к вытяжке для удаления продуктов сгорания, таким образом, чтобы при условиях ненадлежащей тяги не происходило скопления опасного количества продуктов сгорания в закрытых помещениях или комнатах?	Подпункт 3.4.3 п. 3.4 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					

33.	Не выделяет ли оборудование автономного отопления для домашнего использования и проточные водонагреватели, не присоединенные к вытяжке для продуктов сгорания, в помещение или пространство оксид углерода в концентрации, представляющей опасность для здоровья людей, с учетом продолжительности их нахождения в данном помещении?	Подпункт 3.4.4 п. 3.4 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
Рациональное использование энергии								
34.	Сконструировано ли оборудование таким образом, чтобы гарантировать рациональное использование энергии, с использованием высоких технологий и с учетом вопросов безопасности?	Пункт 3.5 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					12
			2.					
			3.					
Температура.								
35.	Не нагреваются ли до опасной температуры детали оборудования, предназначенные для установки или размещения в непосредственной близости от поверхностей?	Подпункт 3.6.1 п. 3.6 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
36.	Не поднимается ли температура поверхности деталей оборудования, с которыми возникает контакт при использовании по назначению, до уровня, который является опасным для пользователя?	Подпункт 3.6.2 п. 3.6 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
37.	Не достигает ли при работе температура поверхности внешних деталей оборудования, за исключением поверхностей или деталей, выполняющих функции теплоотдачи, опасность для пользователя и, в частности, для детей, учитывая время их реакции?	Подпункт 3.6.3 п. 3.6 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					15
			2.					
			3.					
Вода и пищевые продукты, используемые в санитарных целях								
38.	Не влияют ли материалы и детали, используемые при конструировании оборудования, которые могут вступить в контакт с пищевыми продуктами или водой, используемой в санитарных целях, на их качество?	Пункт 3.7 приложения № 1 к Приложению к ПП № 109/2022	1.					14
			2.					
			3.					

VI. Шкала оценки риска

Нарушения	Количество вопросов согласно классификации и нарушений (все примененные вопросы)	Количество нарушений, выявленных в рамках контроля (все несоответствующие вопросы)	Степень соответствия по количеству нарушений, % (1 - (гр. 3/ гр. 2) x100%)	Общая сумма баллов согласно классификации и нарушений (сумма баллов по всем)	Сумма баллов за нарушения, установленные в ходе проверки (сумма баллов по несоответствующим вопросам)	Степень соответствия по количеству нарушений, % (1 - (гр. 6/ гр. 5) x100%)
-----------	---	---	---	---	--	---

				<i>примененным вопросам)</i>		
Незначительные						
Серьезные						
Тяжкие						
Всего						

VII. Руководство по системе оценки вопросов:

Классификация нарушений	Баллы
Незначительные	1 – 6
Серьезные	7 – 14
Тяжкие	15 – 20

VIII. Перечень соответствующих нормативных актов:

№ п/п	Указатель	Название
1.	Закон № 235/2011	о деятельности по аккредитации и оценке соответствия
2.	Постановление Правительства № 109/2022	об утверждении Технического регламента об оборудовании, работающем на газообразном топливе

Дата составления _____

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении контроля:

_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)
_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)